

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті
Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау департаментінің Арыс қалалық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық
мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение «Арыское
городское Управление санитарно-эпидемиологического
контроля Департамента санитарно-эпидемиологического
контроля Туркестанской области Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан»

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.14.X.KZ75VWF00248486
Дата: 15.11.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Нұр-Аяла» бөбекжай балалар бакшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Арыс қаласы, Қыран көшесі, №5, БСН 190440013439

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 14.11.2024 11:15:18 № KZ80RYS00868633

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) «Нұр-Аяла» "балабакшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Арыс қаласы, Қыран көшесі, №5, БСН 190440013439

жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Түркістан облысы, Арыс қаласы, Қыран көшесі, №5

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініші, КР ДСМ СЭБК "ҰСО" ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалы Арыс қалалық бөлімшесінің зертханалық зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

раптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, іске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Нұр-Аяла» бөбекжай балалар бақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 4 топ 100 балаға арналған, іске қосу үшін, Түркістан облысы, Арыс қаласы, Қыран көшесі, №5 мекен жайда типтік жобада салынған екі қабатты ғимаратта орналасқан. Жобалық қуаты -100 орын. Ғимарат аумағы қоршалған, қоршау зақымдалмаған. Объектілердің аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Бөбекжай балалар бақшасының учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға арналған алаңдарға апаратын жолдарға қатты жабын (бетон) төселген, тазалауға қол жетімді. Қоқыс жинауға беті тығыз жабылған контейнер орнатылған, асты бетондалған, үш жақты қоршалған. Бөбекжай балабақшасында орталықтандырылған шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен жабдықтау, су бұру, жылумен жабдықтау жарамды жағдайда көзделген. Ауыз су жүйесі елді мекеннің орталықтандырылған ауыз су жүйесінен. Ыстық су жүйесі электрлік су жылытқыш «Аристон» арқылы. Асхана, санитариялық тораптарға, топтарға орталықтандырылған су өткізілген. Сарқынды суды ағызу мақсатында жергілікті септик қарастырылған. Септиктің қабырғалары бетондалған, қақпағы орнатылған тереңдігі 4 метр. Сарқынды суды ашық су айдындарына және іргелес аумаққа ағызуға жол берілмеген. Жылыту жүйесі қатты отын және табиғи газ арқылы. Жылу жүйесі ғимараттың барлық бөлмелеріне жүргізілген, әр бөлмеде термометр ілінген, жылу жүйесі жылы еден арқылы жылытылады. Жарық жүйесі табиғи және жасанды, бөбекжай балабақша үй-жайларының ішінде бір типті, плафондармен қапталған электр шамдары орнатылған, нысан аумағында сыртқы жасанды жарық жүйесі жүргізілген. Табиғи жарық көздері терезелер арқылы, жарық көздеріне реттелетін күннен қорғайтын құрылғылар орнатылған. Барлық үй-жайларында табиғи жарықтандыру көзделген. Топтық және оқу үй-жайларында терезе әйнектерін бояуға жол берілмеген. Бөлмелерді желдету терезелер арқылы, желдету мақсатында ашылатын терезе көздеріне москит торлары орнатылған. Бөбекжай балабақшасы аумағында балалардың әрбір жас топтары үшін жеке 4 ойын алаңы көзделген. Ойын алаңдарының көлемдері 20 ш.м-ден. Топтық алаңда күн сәулесінен және жауын-шашыннан қорғау үшін әр топқа 4 қалқа көлеңкелі қалқалар қарастырылған. Асты бетондалған, ағаштан жасалған еден қарастырылған. Барлық үй-жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық бетінде бұзылулар жоқ. Үй-жайлардағы қабырғалардың, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт. Бөбекжай балабақшаның жалпы ауданы- 1420 ш.м., ғимараттың ауқымы - 320 ш.м. Нысанның терезелері мен есіктері пластиктен жасалған. Ғимарат ішіне әрлеу жұмыстары жүргізілген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу, жуыну орындары) қабырғаларын кемінде 1,8 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафель жапсырылған. Әр екі топ үшін 1 кіре беріс балалардың киіміне арналған шкафтар жеке таңбаланған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Топтық үй-жайларындағы, сондай-ақ себезгі және киім шешетін орындардарына ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Әр топқа ұлдарға және қыздарға арналған 2 әжетхана әрқайсысының ауданы 8,6 ш.м-ден қарастырылған (жалпы ауданы 17,2 ш.м.).

Қыран тобы. Ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Ойын залы-49,0 ш.м, ойын бөлмесіндегі жиһаздар, үстел, орындықтар балалардың бой ерекшеліктеріне сай жасалған. Қабырға беттерінде бұзылулар жоқ, термометр ілінген. Терезе көздеріне москит торлары орнатылған. Электрлі жарық жүйесіне бір типтегі плафондар орнатылған, желдету жүйесі терезе арқылы табиғи желдетіледі. Ойын бөлмесінде ыдыс жууға арналған бөлме қарастырылған, ыдыс жуу бөлме ауданы-8,6 ш.м. 1 секциялы ванна, ыдыс жууға арналған таңбаланған ішіне кемінде 10 литр су сиятын ыдыс арналған стеллаждар, ыдыс шкафы, таңбаланған беті жабылатын тамақ қалдық шелегі орнатылған. Жатын бөлмесі-жалпы алаңы-49,0 ш.м. Бөлмедегі жатын кереуеттер 2 қабатты, төсек жаймалары таңбаланған, 3 ауысымға жеткілікті. 3 - 6 жастағы балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см кереуеттер қойылған. Көгершін тобы. Ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Ойын залы-49,2 ш.м, Ойын бөлмесіндегі жиһаздар, үстел, орындықтар балалардың бой ерекшеліктеріне сай жасалған. Қабырға беттерінде бұзылулар жоқ, термометр ілінген. Терезе көздеріне москит торлары орнатылған. Электрлі жарық жүйесіне бір типтегі плафондар орнатылған, желдету жүйесі терезе арқылы табиғи желдетіледі. Ойын бөлмесінде ыдыс жууға арналған бөлме қарастырылған, ыдыс жуу бөлме ауданы-8,6 ш.м. Ыдыс жуу бөлмесінде 1 секциялы ванна, ыдыс жууға арналған таңбаланған ішіне кемінде 10 литр су сиятын ыдыс арналған стеллаждар, ыдыс шкафы, таңбаланған беті жабылатын тамақ қалдық шелегі орнатылған. Жатын бөлмесі- жалпы алаңы-49,2 ш.м. Бөлмедегі жатын кереуеттер 2 қабатты, төсек жаймалары таңбаланған, 3 ауысымға жеткілікті. 3 - 6 жастағы балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см кереуеттер қойылған.

Аяла тобы. Ғимараттың екінші қабатында орналасқан. Ойын залы-49,2 ш.м, Ойын бөлмесіндегі жиһаздар, үстел, орындықтар балалардың бой ерекшеліктеріне сай жасалған. Қабырға беттерінде

дулар жоқ, термометр ілінген. Терезе көздеріне москит торлары орнатылған. Электрлі жарық жүйесіне бір типтегі плафондар орнатылған, желдету жүйесі терезе арқылы табиғи желдетіледі. Ойын бөлмесінде ыдыс жууға арналған бөлме қарастырылған, ыдыс жуу бөлме ауданы-8,6 ш.м. 1 секциялы ванна, ыдыс жууға арналған таңбаланған ішіне кемінде 10 литр су сиятын ыдыс арналған стеллаждар, ыдыс шкафы, таңбаланған беті жабылатын тамақ қалдық шелегі, ыстық суға арнайы бөшке орнатылған. Осы бөшке арқылы бала бақшаның қалған топтарына ыстық су тарқатылады. Жатын бөлмесі- жалпы алаңы-49,2 ш.м. Бөлмедегі жатын кереуеттер 2 қабатты, төсек жаймалары таңбаланған, 3 ауысымға жеткілікті. 3 - 6 жастағы балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см кереуеттер қойылған. Сұңқар тобы. Ғимараттың екінші қабатында орналасқан. Ойын залы-49,0 ш.м, Ойын бөлмесіндегі жиһаздар, үстел, орындықтар балалардың бой ерекшеліктеріне сай жасалған. Қабырға беттерінде бұзылулар жоқ, термометр ілінген. Терезе көздеріне москит торлары орнатылған. Электрлі жарық жүйесіне бір типтегі плафондар орнатылған, желдету жүйесі терезе арқылы табиғи желдетіледі. Ойын бөлмесінде ыдыс жууға арналған бөлме қарастырылған, ыдыс жуу бөлме ауданы-8,6 ш.м. 1 секциялы ванна, ыдыс жууға арналған таңбаланған ішіне кемінде 10 литр су сиятын ыдыс арналған стеллаждар, ыдыс шкафы, таңбаланған беті жабылатын тамақ қалдық шелегі, ыстық суға арнайы бөшке орнатылған. Жатын бөлмесі- жалпы алаңы-49,0 ш.м. Бөлмедегі жатын кереуеттер 1 қабатты, төсек жаймалары таңбаланған, 3 ауысымға жеткілікті. 3 - 6 жастағы балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см кереуеттер қойылған.

Төрт топқа ұлдар және қыздарға арналған 2 санитариялық торап қарастырылған. Әжетхана жалпы ауданы-8,6 ш.м-деп (жалпы ауданы 17,2 ш.м.). Санитариялық торапқа 2 унитаз, 2 қол жууға арналған раковиналар жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін аспалы ілгіштер, 1 себезгіден орнатылған. Таза түбектер дәретханаларда, жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталған. Санитарлық тораптардың едендері кафель, залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуге ыңғайлы. Қол сұртуға таңбаланған сүлгілер орнатылған, жеткілікті. Сұйық сабын және қол сұртуға арналған бір реттік салфеткалар орнатылған. Терезе көздеріне москит торлары орнатылған. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалының сигналды таңбасы қойылған.

Асхана ауданы-17 ш.м. Асхана қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Терезе көздеріне москит торлары орнатылған. Ас блогында газға есептелген 5- камфорлы газ плита орнатылған. Ыдыс жуу үшін 1 ұяшықты ванна орнатылған. Ыстық су «Аристон» қондырғысы арқылы. Ас тарату үстелі, ыдыс сақтауға, кептіруге арналған сөрелермен жабдықталған. Дайын және шикі өнімдерді даярлау және сақтау үшін арнайы үстелдер, турау құралдары және т.б. ыдыстар мақсатына қарай таңбаланған. Асханада 1 тоңазытқыш, 1 мұздатқыш орнатылған, ішіне термометр ілінген. Асхана ішіне желдету жүйесі жүргізілген. Ас блогында технологиялық процестердің бірізділігі көзделген. Азық-түлік қоймасына бөлек бөлме қарастырылған жалпы көлемі 5 ш.м. Азық-түлік сақтауға арнайы стеллаждар орнатылған, желдету табиғи терезе көздері арқылы желдетіледі. Асхана үй-жайының жалпы ауданы 17 ш/м, оның ішінде тамақ дайындайтын орын, ыдыс жуу орны, азық-түлік тағам өнімдерін сақтайтын шкаф сөрелерімен, асхана қызметкерлерінің киімдеріне арналған шкаф берілген. Асхана үй-жайлары санитариялық қағида талаптарына сәйкес азық-түлік (тамақ) шикізатының, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспалы ағынын, келушілердің және қоғамдық тамақтану өнімдерін дайындауға қатысатын персоналдың қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық процестердің дәйектілігі мен ағымын қамтамасыз ете отырып көзделінген. Асхана қабырғалары 1,5 м биіктікте кафель жапсырылған, едені-кафель, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс. Үй-жайлардың ішкі әрілеуі улы емес әрлеу материалдарын пайдалана отырып, санитариялық ереже талаптарына сәйкес зақымдамай жүргізілген. Үй-жайдың қабырғалары мен арақабырға аралық беттері тегіс тиісті технологиялық жұмыстарды жүзеге асыруға шектелген деңгейге дейін орындалған. Барлық үй-жайлардың төбелері, қабырғалары мен едендері ақаусыз, зен зақымдану белгілеріне, таза. Тамақ дайындайтын бөлме үй-жайының төбесі зеннің пайда болуын болдырмайтын, ылғалдың азайтылуын қамтамасыз ете отырып орындалған. Асхана үй-жайларының есіктері тегіс, ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдан (пластиктен) көзделінген. Есіктерді сыртқа қарай ашу көзделінген. Асханасының үй жайында азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін бөлу үшін арналған мүкәммалдары жеткілікті. Азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көк-өніс, нан) бөлу үшін әріптік таңбалау жасалынған, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес жеке бөлшектеу мүкәммалдары (тақтайша, пышақтар) мақсаттарына қарай таңбаланған. Бөлшектеу мүкәммалдарын сақтау бөлек, арнайы бөлінген орында тікелей тиісті өндірістік үстелдерде қамтамасыз етілген. Олардың жұмыс беттерінің бір-бірімен жанасуына жол берілмеген. Бөлшектеу тақтайлары (етті қажет болғанда балықты) шабуға арналған дңгектері бар, беті тегіс, жарықсыз. Асханада таза ыдыстарды сақтауға бөлек 1 шкаф қойылған. Тамақ өнімдерімен жанасатын технологиялық жабдықтардан 5 камфорлы электрлі пеш, 1 тоңазытқыш, 1 мұздатқыш бар. Тамақ дайындайтын бөлмедегі ыдыс қойылатын стеллаж, столдар, тауар қойғыш қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалынған, олардың жұмыс беттері тазартуға, жууға, дезинфекциялауға төзімді тот баспайтын материалмен (темірден) қапталынған. Тамақ дайындайтын бөлменің еденінде енісі бар төгу траптарымен

дықталған. Өндірістік үй-жайда температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін іктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тоңазытқыш жабдығында тамақ өнімдерін сақтаудың температуралық режимін бақылап отыруға арналған термометр қойылған (сынап термометрін пайдалануға жол берілмеген). Қолды өңдеуге арналған сұйық сабынмен және қолды сүртуге арналған бір рет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Асханада бір рет пайдаланылатын ыдыстар қолданыста жоқ. Асханада азық-түлік тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін сақтайтын қойма (5 ш.м) қарастырылған. Онда азық-түлік тағам өнімдерін қоюға 1 шкаф, көкөніс өнімдерін қоюға арналған арнайы ағаш жәшік және тауар қойғыштармен жеткілікті көзделінген. Тоңазытқышта тамақ өнімдерін сақтаудың температуралық режимін бақылап отыруға арналған термометр қойылған (сынап термометрін пайдалануға жол берілмеген). Тамақ дайындау орын төбесіне ауаны сыртқа тарту жүйесі жүргізілген, желдету жүйесі жұмыс жағдайында. Тағам емес қалдықтарын салуға арнайы қақпағы бар ыдыстар таңбаланып қамтамасыз етілген. Асхана үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтандыру көзделінген. Жасанды жарықтану санитариялық ереже талаптарына сәйкес қамтамасыз етілген. Жарық жүйелері ақаусыз. Асханасының барлық терезелерінде және барлық ашылатын ойықтар бетінде тұтастығы бұзылмай жәндіктерден қорғайтын, жуылатын қорғаныш торлары қойылып жабдықталынған. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалюзді торлары таза ұсталынған. Барлық ашылатын ойықтар жылдың жылы мезгілінде жәндіктердің кіруінен алынатын, жуылатын қорғаныш торларымен жабдықталынған. Өндірістік бөлмеде, ыдыс жуу орындарында жинау үшін таңбаланған жеке жинау мүкәммалдары бөлінген. Жинау мүкәммалдары таза түрде, жинау орындарына барынша жақын арнайы бөлінген орында сақталынған, мақсатына қарай пайдалану қамтылған. Ыдыс жууға арналған мүкәммалдарды (шеткалар, шүберектер) жұмыс аяқталғаннан кейін тазарту, жуу құралдары қосылып ыстық суға малу, ағынды судың астында жуып кептіру қамтамасыз етілген. Зеңі мен көрінетін ластануы, өңделуі мүмкін емес кеукеті материалдан жасалған ыдыс жууға арналған мүкәммал пайдаланылмаған. Объектілерде жеке гигиена қағидаларын сақтау үшін жағдайлар жасалған. Қол жуу үшін ыстық және салқын су келтірілген, қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар жуынатын раковиналар орнатылған.

Медициналық қызмет көрсету бөлмесі бір бөлмеден тұрады, жалпы ауданы-18 ш.м. ҚР ДСМ 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 9 қосымшасына сәйкес қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Медициналық бөлмесінде жұмыс үстелі, орындықтар, емшара үстелі, медициналық шкаф, бой өлшегіш, таразы, бір рет қолданылатын орамалдармен қамтамасыз етілген. Педальді қақпағы бар шелек, кушетка, кварц шамы, бөлмеде жеке бас гигиенасын сақтау мақсатында раковина орнатылған. Изолятор бөлмесі қарастырылған. Изолятордың өтпелі болмауы көзделген. Медициналық кабинет бөлмесінің едені ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға ыңғайлы жылы линолеум төсемі төселген, қабырғасы эмаль боямен сырланған. Есіктері және терезелері пластиктен жасалған. Сұйық сабын және қол сүртуге арналған бір реттік салфеткалар орнатылған.

Бөбекжай балабақшасында кір жуу бөлмесі қарастырылған-10,5 ш.м. Еденіне жылы линолеум төселген, қабырғасы майлы боямен сырланған. Кір жуу орнына жууға әкелінген төсек жабдықтарына орын қарастырылған, сөрелер, үстелдер орнатылған. Кір жуу бөлмесінде 1 кір жуу машинасы қойылған. Таза төсек жабдықтарын сақтау мақсатында сөрелермен жабдықталған. Кір жуу орнынан шығатын сарқынды су жергілікті септикке ағызылады. Бөбекжай балалар бақшасы дезинфекция жұмыстарын жүргізу үшін дезинфекциялау, жуу заттарымен қамтамасыз етілген. Таза және лас төсек жаймаларының қарама қарсы бағыты сақталған. Инфекциялық аурумен ауырған науқастардың төсек орнын жууға арналған таңбаланған ванна қарастырылған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

микробиологиялық зерттеу хаттамасы 04.09.2024 жылғы №296, №297, метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 02.09.2024 жылғы №802/1298-1311-№ РО-24-03691/3355/5608-5609, 07.10.2024ж, жарықты өлшеу хаттамасы 02.09.2024 ж №824/566-571, 07.10.2024 ж № РО-24-03691/3355/5082-5083, электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы 02.09.2024 ж №825/138, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы 05.09.2024 ж №826/283, №826/284, шудыбыс деңгейлерінің окшаулануын зерттеу хаттамасы 07.10.2024 ж № 2024-3355/61054/РО-24-03691.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Нұр-Аяла» бөбекжай балалар бақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Арыс қаласы, Қыран көшесі, №5, БСН 190440013439

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы №360-VI ҚРЗ Кодексінің 2-параграф 19, 20 баптарына, ҚР ДСМ 17.02.2022ж «Қозамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы №ҚР ДСМ-16 бұйрығы мен осы ҚР ДСМ 17.02.2022ж, №ҚР ДСМ-16 бұйрығына және осы бұйрыққа өзгеріс енгізу туралы 04.04.2023ж, №58 бұйрығына, ҚР ДСМ-нің 16.02.2022ж, «Адамға әсер ететін физикалық факторларды гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ-15 бұйрығы, ҚР ДСМ 23.02.2023ж, «Су көздеріне шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сүмен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы №26 бұйрығына сай.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Арыс қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
АРЫС Қ.Ә., көшесі Қ.Ибрагимов, № 81 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Арысское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

АРЫСЬ Г.А., улица К.Ибрагимова, дом № 81

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жаңабайұлы Түймеғали

Жегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



